

КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ, ГДЕ ХОДЯТ БОСИКОМ

Класс сцепления	Угол наклона	Области, где ходят босиком
А	12°	Коридоры(очень сухие),нижняя часть секций, не предназначенных для плавания, где глубина воды не превышает 80 см, сауна и зона отдыха
В	18°	Коридоры и пассажи, не соответствующие класса А, душевые комнаты, зоны вокруг распылителей, зоны вокруг плавательных бассейнов, нижняя часть чаш не предназначенных для плавания, где глубина воды менее 80см Пол в чашах не предназначенных для плавания с эффектом прилива, полы регулируемых плавательных бассейнов, лестницы в бассейн, лестницы подъема и спуска шириной 1м с поручнями Лестницы и ступени за пределами бассейнов Сайны и зоны отдыха не отвесающие требованиям класса А
С	24°	Ступени и лестницы в бассейн, не отвечающие требованиям класса В Бассейны со сквозными проходами Наклонные части бассейнов

Коэффициент сцепления возрастает от класса А к классу С
Поверхности проверяются по стандарту DIN 51097

КОЭФФИЦИЕНТ СЦЕПЛЕНИЯ ГДЕ ХОДЯТ В ОБУВИ

